

IQ-400

Cercleuse de table semi-automatique



Existe en version moins large :
IQ-400NA2



Avantages

- Cerceuse compacte et facile à manoeuvrer, idéale pour les usages variés
- Facilité d'entretien : moins de pièces mobiles, panneaux amovibles + toutes les pièces électriques accessibles d'un seul côté
- Economies d'énergie : moteur actif uniquement lors du cerclage
- Utilisation avec différents formats de colis
- Applications occasionnelles ou plus fortes cadences

Caractéristiques

- Montée en température rapide : prêt à fonctionner en 45 secondes.
- Double mode de tension :
 - Stroke tension = tension élevée, parfaite pour les colis compressibles
 - Soft tension = tension douce ou cycles rapides
- Fermeture par thermosoudure
- Utilisable avec feillard PP de 5 à 15,5 mm

Options

- Pieds réglables
- Panneaux latéraux et arrière pour renforcer la robustesse du châssis
- Version plus étroite : IQ-400NA2

Données techniques

Poids	46 kg
L x H x profondeur	780 mm x 775 mm x 540 mm
Feillard	5 - 6 - 9 - 12 - 15.5 mm
Tension du feillard	449 N
Alimentation électrique	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - 0,40 kVA
Dimension min du produit (L x H)	100 mm x 30 mm

Dimensions

